


Umstellung des Druckerservers- MacOS


Der alte Drucker **wisorz-winprint.wiso.uni-goettingen.de** wird ersetzt, durch den neueren Server **ug-uxws-print02.wiso.uni-goettingen.de**




Für die Nutzung unter MacOS muss der Wechsel zum neuen Server manuell in den Systemeinstellungen durchgeführt werden. Zum Verwenden der Drucker über den neuen Server müssen Sie die Drucker neu hinzufügen. Öffnen Sie zunächst in den Systemeinstellungen die Einstellungen für „Drucker & Scanner“ und klicken dort auf das „+“-Zeichen

(siehe Abb. 1), um den „Hinzufügen“-Dialog zu öffnen. Die alten Drucker können Sie in dieser Oberfläche durch das „-“-Zeichen entfernen.

Die Symbolleiste muss den Punkt „Erweitert“ enthalten. Sollte dies nicht der Fall sein, fügen Sie diesen hinzu. (Rechtsklick auf die obere Leiste „Symbolleiste anpassen...“).



Ziehen Sie das „Erweitert“-Symbol in die Menüleiste und bestätigen Sie die Änderung.



Das Menü sollte nun wie unten abgebildet aussehen. Klicken Sie auf „Erweitert“ und vervollständigen Sie die Eingaben.

Typ: „Windows printer via spoolss“

Gerät: Können Sie auf „Anderes Gerät“ belassen


URL: Pfad + Namen des Druckers.

smb://ug-uxws-print02.wiso.uni-goettingen.de/Druckername

Bsp.: **smb://ug-uxws-print02.wiso.uni-goettingen.de/UWFB200-P001**

Name: Freiwählbar; sollte aussagekräftig sein (Bsp.: **UWFB200-P001**)

Ort: Freiwählbar; sollte aussagekräftig sein



Unter **Verwenden** wählen Sie den Treiber aus, der für diesen Drucker verwendet werden soll. Bei einfachen Geräten genügt oft der von Apple mitgelieferte Treiber „Allgemeiner PCL-Drucker“. Sollte es mit diesem Treiber nicht funktionieren, probieren Sie den „Postscript-Drucker“.



Im nächsten Schritt können Sie festlegen, ob Ihr Gerät noch weitere Druckeroptionen besitzt (z.B. eine Duplexeinheit). Bei komplexen Druckern (z.B. mit Fächern für DIN-A3-Papier) laden Sie sich besser den vom Druckerhersteller bereitgestellten Treiber für macOS, auf deren Webseite herunter, da in diesem Dialog oft nicht alle Optionen angezeigt werden.

Durch einen Klick auf „OK“ sollte Ihr Drucker in „Systemeinstellungen“ > „Drucker & Scanner“ angezeigt werden.



Gib Name und Passwort für den Drucker „DRUCKERNAME“ ein.

Verbinden als: Registrierter Benutzer
 Eine Apple-ID verwenden

Name:

Passwort:

Passwort im Schlüsselbund sichern

Drucken Sie eine Seite zum Testen aus, um die Funktionsfähigkeit zu prüfen. Vor dem Ausdruck müssen Sie sich noch authentifizieren. Geben Sie dafür Ihren Benutzernamen inklusive der Domäne (GWDG\Benutzername) und dem dazugehörigen Passwort ein.